

NKT

Power to life since 1891




QADDY®

Jedno rozwiązanie,
wiele możliwości

- bęben kablowy
- stojak do rozwijania przewodu
- wózek, urządzenie do transportowania

QADDY®



QADDY®

Szybszy, łatwiejszy, wygodniejszy

Duży krok naprzód, poprawa jakości pracy podczas instalacji

- Jeśli byłbyś w stanie zmniejszyć ilość czasu, który przeznaczasz na transport przewodów np. z jednego pomieszczenia do drugiego, o ile zwiększy się Twoja wydajność?
- O ile jesteś w stanie zwiększyć swoją konkurencyjność, np. w związku z realizacją większej liczby zleceń?
- Lub czy jesteś w stanie wykonać prace na czas?



QADDY®

- Według chronometrii wykonanej przez EVU przy użyciu QADDY zdecydowanie oszczędza się czas
- Transport przy użyciu QADDY do miejsca instalacji wewnątrz budynku jest trzy razy szybszy!
- Transport przy użyciu QADDY wewnątrz budynku jest dwa razy szybszy!
- Może być łatwo obsługiwany przez jednego człowieka, co zapewnia znaczne oszczędności czasu
- Co więcej, Twoi pracownicy będą pracować w lepszym środowisku pracy, unikając podnoszenia ciężkich krążków i bębnow oraz wszelkiego rodzaju urazów np. kręgosłupa



QADDY®

Jedno rozwiązanie, wiele możliwości

- Możesz łatwo zamienić QADDY w wózek, poprzez pociągnięcie rączki i obrót o 90 stopni
- Łatwo jest poruszać się i manewrować pomiędzy przeszkodami na placu budowy
- Pomaga uniknąć podnoszenia ciężkich krążków i używania niepraktycznych bębnow
- Jedna osoba może z łatwością obsługiwać bęben o wadze 100 kg bez ryzyka samoczynnego toczenia się bębna
- QADDY jest stabilny podczas odwijania - aż do ostatniego metra
- QADDY może zostać zablokowany, aby uniknąć kradzieży
- Wyprodukowano z materiałów nadających się do recyklingu



QADDY®

Asortyment oraz ilość przewodu na bębnie

TYP przewodu

NKT instal PLUS YDYpżo 450/750V 3x1,5 mm ²	650 m/bęben
NKT instal PLUS YDYpżo 450/750V 3x2,5 mm ²	550 m/bęben
NKT instal YDYpżo 450/750V 4x1,5 mm ² */**	450 m/bęben
NKT instal YDYpżo 450/750V 4x2,5 mm ² *	400 m/bęben
NKT instal YDYpżo 450/750V 5x1,5 mm ² *	400 m/bęben
NKT instal YDYpżo 450/750V 5x2,5 mm ² *	350 m/bęben
YDYżo 450/750V 3x1,5 mm ²	550 m/bęben
YDYżo 450/750V 3x2,5 mm ²	450 m/bęben
YDYżo 450/750V 4x1,5 mm ² */**	400 m/bęben
YDYżo 450/750V 5x1,5 mm ² *	350 m/bęben
YDYżo 450/750V 5x2,5 mm ² *	300 m/bęben

NKT S.A.
ul. Gajowa 3
43-254 Warszawie

* Produkty produkowane pod zamówienie klienta

** Produkty te, na życzenie klienta, mogą występować także w wersji lumen

info.pl@nkt.com
T: +48 32 757 1700
www.nkt.com.pl